


scriptcase (<https://www.scriptcase.com.br/tutoriais/>)

Tutorial: Ligação entre aplicações no Dashboard

 Ler tutorial

 Ver exemplo (<https://www.scriptcase.com.br/exemplos/container-dashboard-php/ligacoes-dashboard/>)

Neste exemplo, veremos como fazer uma conexão entre aplicações dentro de um Dashboard.



1. USE ESTE FILTRO PARA PESQUISAR NA TABELA ABAXO

Orders Advanced Search

Cliente: Empregado:

Região:

2. USE A COLUNA PEDIDO PARA EDITAR USANDO O FORMULÁRIO NO LADO DIREITO

Busca rápida

Pedido	Cliente	Data do Pedido	Valor do Frete
10250	Hanari Carnes	08 Jul, 2008	R\$79,86
10251	Victualles en stock	08 Jul, 2008	R\$49,61
10252	Suprimes delicos	09 Jul, 2008	R\$61,71
10253	Hanari Carnes	10 Jul, 2008	R\$70,18
10254	Chop suasy Chinese	11 Jul, 2008	R\$27,83
10255	Richter Supermarket	12 Jul, 2008	R\$179,08
10256	Wellington Importadora	15 Jul, 2008	R\$16,94
10257	HLARSON Abastos	16 Jul, 2008	R\$99,22
10258	Ernst Handel	17 Jul, 2008	R\$170,61
10259	Centro comercial Moctezuma	18 Jul, 2008	R\$3,63
10260	Omlies Kaseladen	19 Jul, 2008	R\$66,55
10261	Que Delicia	19 Jul, 2008	R\$3,63
10262	Rattlesnake Canyon Grocery	22 Jul, 2008	R\$58,08

3. USE ESTE FORMULÁRIO PARA EDITAR TODOS OS DETALHES NA TABELA ABAXO

Busca rápida

Order - 10250

Cliente: Empregado:

Data do Pedido: Data de Entrega:

Valor do Frete: Valor do Pedido:

Shipping

Região: País:

Estado: Endereço:

CEP: Nome:

Envio Via: Data do Envio:

Visualizar:

Product	Quantity	Unit Price	Discount	Total
<input type="checkbox"/> Jack's New England Clam Chowder	10	R\$ 9,68	R\$ 0,00	R\$ 96,80


Visualizar:

scriptcase Criando as Aplicações

(https://www.scriptcase.com.br/tutoriais/)


1 - Neste exemplo, usaremos 4 aplicações: Uma Consulta utilizando a tabela de pedidos, um formulário de pedidos, um segundo formulário, do tipo grid editável, com os itens dos pedidos e por último, a aplicação de Dashboard que unirá as demais aplicações.

2 - Aplicação 1: Formulário de detalhes dos pedidos



Product	Quantity	Unit. Price	Discount	Total
Jack's New England Clam Chowder	10	R\$ 9,68	R\$ 0,00	R\$ 96,80

2.1 - Crie uma nova aplicação de Formulário do tipo "Grid editável (view)" baseado na tabela "order_details"



FORMULÁRIO

DADOS DA APLICAÇÃO EDITAR CAMPOS TEMA

Tipo *

Único registro Múltiplos registros Grid editável **Grid editável (view)**

Conexão * Nome *

conn_example form_order_details_1

Tabela

order_details

Localização *

Inglês (Estados Unidos) - UTF-8

Executar aplicação após criação

2.2 - Em "editar campos", vamos selecionar os seguintes campos para exibição:

scriptcase (https://www.scriptcase.com.br/tutoriais/)

Formulário

- Formatos do Formulário
- Configuração
- Editar Campos**
- Posicionamento dos cam
- Chave Única
- Barra de Ferramentas
- Exportação
- SQL
- Ordenação
- Group Label
- Procedures
- Javascript
- Dependências
- Segurança
- Log

Configuração dos campos

Nota: Campos tipo SELECT, DUPLO SELECT, CHECKBOX, RADIO, TEXT A

Campos	Label	Tipo de dado
PÁGINA: PAG1		
BLOCO: FORM_ORDER_DETAILS		
productid	Product	Select
quantity	Quantity	Número
unitprice	Unit. Price	Moeda
discount	Discount	Moeda
totalprice	Total	Moeda

2.3 – Gere o fonte da aplicação.

Módulos Configurações Ajuda

Nova aplicação Aplicações em lote Salvar aplicação **Gerar fonte** Executar aplicação Publicar aplicações Dicionário de dados Traduzir aplicações Ajuda

der_details_search ✕

3 – Aplicação 2: Formulário de pedidos


The screenshot shows a web application interface for managing orders. At the top, there is a search bar labeled 'Busca rápida' and three buttons: '+ Novo' (blue), 'Salvar' (grey), and 'Excluir' (red). Below this is a section titled 'Order - 10250' with a dropdown arrow. It contains several input fields: 'Cliente' (Hanari Carnes), 'Empregado' (Peacock), 'Data do Pedido' (05/07/2008), 'Data de Entrega' (05/08/2008), 'Valor do Frete' (R\$ 79,86), and 'Valor do Pedido' (R\$ 96,00). Below this is a 'Shipping' section with fields for 'Região' (East South Central), 'País' (United States), 'Estado' (Montana), 'Endereço' (Rua do Paio, 67), 'CEP' (05454-876), 'Nome' (Hanari Carnes), 'Envio Via' (United Package), and 'Data do Envio' (12/07/2008). At the bottom, there is a pagination control showing '1' selected out of 5 items, and a total count of '[1 de 829]'.

3.1 – Crie uma nova aplicação de Formulário do tipo “Único Registro” baseado na tabela “orders”

The screenshot shows the 'FORMULÁRIO' configuration screen in Scriptcase. It has a header with a menu icon and the title 'FORMULÁRIO'. Below the header are three tabs: 'DADOS DA APLICAÇÃO' (selected), 'EDITAR CAMPOS', and 'TEMA'. Under 'DADOS DA APLICAÇÃO', there are four options for 'Tipo': 'Único registro' (selected), 'Múltiplos registros', 'Grid editável', and 'Grid editável (view)'. Below these are fields for 'Conexão' (conn_example) and 'Nome' (form_orders_1). There is a 'Tabela' field set to 'orders' with a refresh icon. The 'Localização' is set to 'Inglês (Estados Unidos) - UTF-8'. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Executar aplicação após criação' which is currently unchecked.

3.2 – Em “Layout>>Blocos”, vamos criar um novo bloco e configurá-los conforme

a imagem.
scriptcase (<https://www.scriptcase.com.br/tutoriais/>)



Edite a configuração dos blocos.

Bloco		Título	Label	Campos			Organização					
Op	Nome	Label	Exibir	Exibir	Posição	Colunas	Posição	Próximo	Largura	Collapse		
Pag1												
			form_orders	Order - {orderid}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Acima	2	Ao lado	Abaixo	100%	Iniciar aberto
			form_shipping	Shipping	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Acima	2	Ao lado	Abaixo	100%	Iniciar aberto

3.3 – Em “editar campos”, vamos seleccionar os campos de exibição e organizá-los entre os blocos disponíveis:

scriptcase (https://www.scriptcase.com.br/tutoriais/)

PAGINA: PAG1

Campos	Label	Tipo de dado	Inserção	Atualização	
BLOCO: ORDER - {ORDERID}					
	customerid	{lang_orders_fild_customer	Select	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	employeeid	{lang_orders_fild_employee	Select	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	orderdate	{lang_orders_fild_orderdate	Data	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	requireddate	{lang_orders_fild_requiredd	Data	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	freight	{lang_orders_fild_freight}	Moeda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	priceorder	{lang_orders_fild_priceorde	Moeda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BLOCO: SHIPPING					
	shipregion	{lang_orders_fild_shipregioi	Select	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	shipcountry	{lang_orders_fild_shipcount	Select	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	shipstate	{lang_orders_fild_shipstate}	Select	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	shipaddress	{lang_orders_fild_shipaddre	Texto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	shippostalcode	{lang_orders_fild_shipposta	Texto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	shipname	{lang_orders_fild_shipname}	Texto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	shipvia	{lang_orders_fild_shipvia}	Select	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	shippeddate	{lang_orders_fild_shippeddi	Data	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3.4 - Gere o fonte da aplicação.



4 - Aplicação 3: Consulta baseada na tabela "orders"

scriptcase (https://www.scriptcase.com.br/tutoriais/)

Orders Advanced Search

Cliente: Alfreds Futterkiste

Empregado: Please Select

Região: Please Select

Pesquisa Limpar

2. USE A COLUMNA PEDIDO PARA EDITAR USANDO O FORMULÁRIO NO LADO DIREITO

Busca rápida

Pedido	Cliente	Data do Pedido	Valor do Frete
10643	Alfreds Futterkiste	25 Ago, 2008	R\$35,09
10692	Alfreds Futterkiste	03 Out, 2008	R\$73,81
10702	Alfreds Futterkiste	13 Out, 2008	R\$29,04
10835	Alfreds Futterkiste	15 Jan, 2008	R\$84,70
10952	Alfreds Futterkiste	16 Mar, 2008	R\$48,40
11011	Alfreds Futterkiste	09 Abr, 2008	R\$1,21
11087	Alfreds Futterkiste	26 Mai, 2009	R\$0,00

[1 a 7 de 7]

4.1 – Aqui vamos utilizar a aplicação iniciada pelo filtro, ativar a opção “usar iframe”, e deixar apenas os módulos de filtro e consulta ativos.

Configurações Iniciais

MÓDULO INICIAL

Selecione o módulo da consulta que será exibida ao executar o aplicativo:

Filtro

Consulta

Resumo

Gráfico

Imprimir

PDF

MÓDULOS DA APLICAÇÃO

Escolha os módulos que farão parte da consulta e configure seus parâmetros:

Filtro

Consulta

Detalhe

Resumo

Gráfico


Filtrar módulo: Consulta

Módulo da aplicação no qual o filtro será aplicado:

Usar Iframe: Sim

Exibir o filtro e a aplicação na mesma página usando iframes.

4.2 – Em “editar campos”, vamos selecionar os seguintes campos para exibição:



4.3 – Em “Filtro>>Filtro avançado>>Selecionar Campos”, deixaremos os seguintes campos disponíveis:



4.4 – Agora em “Ligações entre aplicações”, vamos criar uma nova ligação do tipo “campo”, utilizando “orderid”.

scriptcase (<https://www.scriptcase.com.br/tutoriais/>)

The screenshot shows the Scriptcase interface. On the left, a sidebar menu lists various modules, with 'Ligações entre Aplicações' highlighted. The main area displays a configuration screen for creating a connection between applications. It is divided into two steps:

- 1 Tipo da Ligação**: Seleciona o tipo de ligação. Three options are shown:
 - LIGAÇÃO DE EDIÇÃO**: Aplicação de consulta para formulário.
 - LIGAÇÃO DE CAMPO**: Campos da consulta para qualquer aplicação do projeto. A dropdown menu shows 'orderid'.
 - LIGAÇÃO DE CAPTURA**: Campos para qualquer aplicação.
- 2 Lista de Aplicações**: Seleciona a aplicação de...

- Selecione a aplicação de formulário de pedidos criada no passo 3 e associe o parâmetro de chave primária do campo orderid.

The screenshot shows the 'Definição dos Parâmetros' step of the configuration process. The previous steps, 'Tipo da Ligação' and 'Lista de Aplicações', are marked as completed with green checkmarks. The main area shows a table for defining parameters:

Informe os valores que serão passados aos parâmetros:

Parâmetro ?	Tipo ?	Valor
orderid	Campos	orderid

Criando a Dashboard

5 - Aplicação 4: Dashboard (https://www.scriptcase.com.br/tutoriais/)

1. USE ESTE FILTRO PARA PESQUISAR NA TABELA ABADDO

Orders Advanced Search

Cliente: Please Select | Empregado: Please Select

Região: Please Select

Busca rápida

2. USE A COLUNA PEDIDO PARA EDITAR USANDO O FORMULÁRIO NO LADO DIREITO

Pedido	Cliente	Data do Pedido	Valor do Frete
10250	Hinari Carnes	08 Jul, 2008	R\$79,86
10251	Victualles en stock	08 Jul, 2008	R\$49,61
10252	Supremes delicos	09 Jul, 2008	R\$61,71
10253	Hinari Carnes	10 Jul, 2008	R\$70,18
10254	Chop suay Chinese	11 Jul, 2008	R\$27,83
10255	Richter Supermarket	12 Jul, 2008	R\$179,08
10256	Wellington Importadora	15 Jul, 2008	R\$16,94
10257	HILARCON Abastos	16 Jul, 2008	R\$99,22
10258	Ernst Handel	17 Jul, 2008	R\$170,61
10259	Centro comercial Mochtezuma	18 Jul, 2008	R\$3,63
10260	Ottiles Kaseladan	19 Jul, 2008	R\$66,55
10261	Que Delicia	19 Jul, 2008	R\$3,63
10262	Rattlesnake Canyon Grocery	22 Jul, 2008	R\$58,08

3. USE ESTE FORMULÁRIO PARA EDITAR TODOS OS DETALHES NA TABELA ABADDO

Busca rápida

+ Novo | Salvar | Excluir

Order - 10250

Cliente: Hinari Carnes | Empregado: Peacock

Data do Pedido: 08/07/2008 | Data de Entrega: 05/08/2008

Valor do Frete: R\$ 79,86 | Valor do Pedido: R\$ 96,00

Shipping

Região: East South Central | País: United States

Estado: Montana | Endereço: Rua do Palo, 67

CEP: 05454-876 | Nome: Hinari Carnes

Envio Via: United Package | Data do Envio: 12/07/2008

Product	Quantity	Unit Price	Discount	Total
Jack's New England Clam Chowder	10	R\$ 9,68	R\$ 0,00	R\$ 96,80

5.1 – Após criada as aplicações de formulário e Consulta, vamos criar a aplicação de dashboard.

NOVA APLICAÇÃO

- Consulta
- Gráfico
- Formulário
- Controle
- Filtro
- Menu
- Menu Árvore
- Aba
- Report PDF
- Dashboard**
- Blank
- Calendário

5.2 – Criaremos 3 widgets. No primeiro, à esquerda, associaremos a Consulta de Pedidos, no segundo, à direita, no topo, chamaremos a aplicação de Formulário de Pedidos, e no terceiro widget, o Formulário de Itens do Pedido.



5.3 – No primeiro widget, vamos selecionar a aplicação exibida, a aplicação que ela estará ligada, e em qual outro widget esta ligação será executada.

Título
LIST - ORDERS ID: widget1

Ligação Barra de ferramentas Propriedades


Insira o link que será aberto no widget, podendo ser o nome de uma aplicação do Scriptcase ou uma URL. Ao selecionar uma aplicação, caso a mesma tenha ligações com outras aplicações, será possível definir o local onde estes links serão abertos.

Ligação
grid_orders_search


Aplicação chamada	Tipo da ligação	Campo	Target
form_orders_search	Campo	orderid	widget2

Salvar Cancelar


5.4 – Faremos da mesma forma no widget 2.




5.5 – No terceiro widget ficará da seguinte forma:



6 – Agora execute a aplicação.



Compartilhe este tutorial



Tutoriais na mesma categoria

ABAS COM DASHBOARDS (HTTPS://WWW.SCRIPTCASE.COM.BR/TUTORIAIS/ABAS-COM-DASHBOARDS/)

Neste exemplo veremos uma aplicação de Abas exibindo várias Dashboards. Aplicações ...

DASHBOARD DE EMPREGADOS POR REGIÃO (HTTPS://WWW.SCRIPTCASE.COM.BR/TUTORIAIS/DASHBOARD-DE-EMPREGADOS-POR-REGIAO/)

Neste tutorial, criaremos um painel de funcionários por região. Criando as aplicações da...

DASHBOARD DE VENDAS POR REGIÃO (HTTPS://WWW.SCRIPTCASE.COM.BR/TUTORIAIS/DASHBOARD-DE-VENDAS-POR-REGIAO/)

Neste tutorial estaremos criando um painel de vendas por região. Criação da Dashboard ...

DASHBOARD GERAL DE VENDAS (HTTPS://WWW.SCRIPTCASE.COM.BR/TUTORIAIS/DASHBOARD-GERAL-DE-VENDAS/)

Neste exemplo iremos desenvolver uma Dashboard para exibir os dados de vendas. 1 - Crie ...

©2021 Scripcase. Todos os direitos reservados.